



Dra. Marian Zalakain Mendizabal
Licenciada en Medicina y Cirugía por la U.P.V.
Colegiada Nº 5609

MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL

INFRAROJO ST

El cabezal Lovely ST, es una fuente de luz pulsada que emite el infrarrojo cercano (800-1000nm) indicada para reafirmación de la piel, se presenta como una revolucionaria innovación en el campo de los tratamientos no invasivos de remodelación y reafirmación de la piel.

Se ha demostrado que estimula la actividad del fibroblasto, realineando las fibras de colágeno, en tratamiento de estrías y de otras imperfecciones de la piel.

El cabezal Lovely ST utiliza luz del infrarrojo cercano para conseguir un calentamiento dérmico profundo ideal. La optimización de los parámetros proporciona una distribución uniforme de la energía y actúa con eficacia sobre lípidos, agua y hemoglobina sin daño para la epidermis. Además estos parámetros permiten producir el incremento de calor necesario en el objetivo para inducir la neocolágenesis, a la vez que elimina la necesidad de enfriamiento antes, durante o después del tratamiento.

Es importante como en todos los tratamientos realizar una buena historia clínica para valorar su indicación, pautas a seguir, posibles contraindicaciones, así como la combinación de tratamientos complementarios para mejorar los resultados.

Técnica que requiere la aplicación de gel para distribuir el calor de forma homogénea.

Tratamiento seguro e indoloro sin efectos secundarios ni baja para el paciente.

Duración del tratamiento de 30 minutos a 1 hora dependiendo de la zona.

Intervalo entre sesiones es de 3 semanas aproximadamente.

Se puede combinar perfectamente con otros tratamientos.

El procedimiento es sencillo. A través de un pequeño orificio en la piel, con microcánulas se implantan de manera profunda, sin cortes ni puntos. Estas cánulas son similares a pequeñas agujas de punta redonda, lo que impide lesiones de vasos sanguíneos y nervios.

Se realiza con anestesia local, sin quirófano. Y el mismo paciente puede observar el tratamiento a través de un espejo.

Producto:
la recomendación es utilizar productos reabsorbibles de alta densidad y mayor duración, con prácticamente nula complicación para el paciente.

Técnica:
con la incorporación de microcánulas con punta roma los hematomas son poco frecuentes.

La duración del tratamiento:
1 hora 30 minutos aproximadamente.

Anestesia:
puede requerir anestesia local.

Mantenimiento:
se recomienda seguir las pautas indicadas según el producto utilizado.

No limita la vida diaria.

